

兔抗 UNG 多克隆抗体

中文名称：兔抗 UNG 多克隆抗体

英文名称： Anti-UNG rabbit polyclonal antibody

别名： DGU; UDG; UNG1; UNG2; HIGM4; HIGM5; UNG15

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： UNG

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene encodes one of several uracil-DNA glycosylases. One important function of uracil-DNA glycosylases is to prevent mutagenesis by eliminating uracil from DNA molecules by cleaving the N-glycosylic bond and initiating the base-excision repair (BER) pathway. Uracil bases occur from cytosine deamination or misincorporation of dUMP residues.
Applications:	WB
Name of antibody:	UNG
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human UNG.
Full name:	uracil-DNA glycosylase
Synonyms :	DGU; UDG; UNG1; UNG2; HIGM4; HIGM5; UNG15
SwissProt:	P13051

WB Predicted band size:	35 kDa
WB Positive control:	HepG2 cells and COLO cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

